KAISAI

CENNIK

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPŁA | ENERGIA ODNAWIALNA

2026

WAŻNY OD 11.05.2026 DO ODWOŁANIA

ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Działając zgodnie z zasadami ESG, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, społeczności lokalnych i inwestorów. Jesteśmy zobowiązani do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, przykładając dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej, aby zwiększyć zaufanie i lojalność naszych interesariuszy.

Spis treści

Wybrane funkcje **04**
Klimatyzatory ścienne **08**
ścienne art 10
ścienne nordic 11
ścienne geo+ 12
ścienne geo 13
ścienne ice 14
ścienne pro heat+ 15
ścienne fly+ 16
ścienne fly 17
ścienne eco 17
ścienne air 18
Systemy multi split **19**
M-line 20
T-Line 26
Klimatyzatory przenośne **30**
przenośne KKPE 30
przenośne KKPA 31
przenośne KKPM 31
Klimatyzatory komercyjne **32**
kasetonowe kompakt 33
kasetonowe super slim 33
konsole 34
przypodłogowo-podstropowe 35
podłogowe 35
kanałowe 37
agregaty skraplające 38
systemy symultaniczne Twin 39
Akcesoria klimatyzacji **40**
Systemy mini VRF **42**
jednostki wewnętrzne 43
jednostki zewnętrzne 44
akcesoria 45
Pompy ciepła **46**
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 47
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna 47
monoblok R32 48
monoblok R290 48
pompy ciepła Arctic Power 49
moduł hydrauliczny 50
pompy ciepła Green Comfort 51
pompy ciepła Green Power 51
zbiornik CWU/CO: KAISAI Eco Home 52
akcesoria pomp ciepła 52
Energia odnawialna **53**
centrala sterująca Kaisai X Lite 54
centrala sterująca Kaisai X 54
akcesoria energii odnawialnej 56

funkcje klimatyzatorów ściennych

SAMOCZYSZCZENIE PAROWNIKA

Po zakończonej pracy klimatyzator przechodzi w tryb czyszczenia i usuwa wilgoć, która mogła zgromadzić się w urządzeniu wewnętrznym. Zapobiega to rozwojowi drobnoustrojów i grzybów.

NAWIEW 3D

Poziome i pionowe żaluzje sterowane automatycznie zapewniają równomierny rozkład temperatury oraz optymalną cyrkulację powietrza.

AUTOMATYCZNY RESTART

Podczas przerwy w dostępie do energii klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i przywraca je po wznowieniu zasilania. Nie wymaga ponownego programowania urządzenia po każdym wyłączeniu prądu.

NAWIEW POWIETRZA 360°

Urządzenie może zapewnić najlepszą dystrybucję powietrza w całym pomieszczeniu dzięki dodatkowym szczelinom nawiewnym panelu klimatyzatora.

KOMPENSACJA TEMPERATURY

Urządzenie kompensuje różnice odczytu temperatury, zapewniając utrzymanie zadanej temperatury w całym pomieszczeniu.

KONTROLA NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA

W trybie grzania urządzenie ogranicza chłodny nawiew zmniejszając obroty wentylatora i podnosi je wraz z nagrzewaniem się powietrza.

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR

Praca w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych. W trybie chłodzenia od -15 do 50°C i od -25 do 30°C w trybie ogrzewania.

GENTLE COOLING

Ponad 1000 precyzyjnie rozmieszczonych mikrootworów równomiernie rozprowadza delikatny strumień powietrza, eliminując uczucie przeciągu.

CICHA PRACA

Możliwość ustawienia min. poziomu dźwięku urządzenia w klimatyzowanym pomieszczeniu.

TRYB TURBO

Dzięki tej opcji klimatyzator pracuje na zwiększonych obrotach i zapewnia szybkie schłodzenie lub nagrzanie pomieszczenia.

GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając niezawodną pracę urządzenia w niskich temperaturach.

GRZAŁKA SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem i wspomaga pracę w trybie ogrzewania zimą.

PRE-HEATING

Podgrzewanie oleju uzwojeniem sprężarki eliminuje konieczność stosowania dodatkowej grzałki karteru.

BREEZLESS

Mikrootwory w poziomych żaluzjach umożliwiają delikatne rozprowadzenie powietrza eliminując uczucie przeciągu.

WIELOFUNKCYJNY PILOT

Pilot umożliwia wygodne sterowanie funkcjami klimatyzatora i ustawieniami komfortu pracy.

PODWÓJNE ŻALUZJE POZIOME

Podwójne żaluzje poziome zapewniają lepszą kontrolę nawiewu i równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu.

FUNKCJA BREEZE AWAY

Automatycznie ustawia żaluzje tak, aby nawiew powietrza nie był skierowany bezpośrednio na użytkownika.

CICHA PRACA JEDN. ZEWN.

Funkcja ogranicza poziom hałasu jednostki zewnętrznej, zapewniając cichszą i bardziej komfortową pracę urządzenia.

PŁYNNA REGULACJA WENTYLATORA

Funkcja pozwala na płynne sterowanie wydajnością wentylatora jednostki wewnętrznej w zakresie 1-100%.

PRACA W NISKICH TEMP. ZEWN.

Klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia nawet przy temperaturze na zewnątrz dochodzącej do -15°C.

SYGNALIZACJA WYCIEKU CZYNNIKA

Kod błędu zostanie wyświetlony na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej, gdy jednostka zewnętrzna wykryje wyciek czynnika chłodniczego.

AWARYJNE UŻYCIE

W przypadku awarii jednego z czujników, działanie urządzenia nie jest przerywane i można je użytkować do momentu usunięcia usterki.

AUTODIAGNOZA

System monitoruje pracę urządzenia i informuje o wykrytych nieprawidłowościach.

PORT ALARMOWY

Klimatyzator posiada port alarmowy, z którego można wyprowadzić sygnał awarii.

ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Obniża ciśnienie czynnika chłodniczego w zmienny, kontrolowany przez sterownik sposób. Dzięki temu można dokładnie regulować zarówno wartość przegrzania, jak i wydajność chłodniczą/grzewczą.

ŚWIEŻE POWIETRZE

Świeże powietrze zewnętrzne jest dostarczane do urządzenia poprzez przewód przyłączeniowy. Wpływa to znacząco na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu.

LAMPA UVC

Skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i drobnoustroje oraz wspiera neutralizację nieprzyjemnych zapachów, zapewniając higieniczne warunki w pomieszczeniu.

STERYLIZACJA 56°C

Urządzenie likwiduje bakterie w 30 minut w temp. 56°C. Dzięki odwróceniu pracy wentylatora jednostka samoczynnie się oczyszcza, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni.

JONIZACJA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia oraz nawilżają powietrze, poprawiając jego świeżość.

KOMFORT | BEZPIECZEŃSTWO | ZDROWIE | WYGODA | EKONOMIA

FILTR Z JONAMI SREBRA

Filtr ten przyczynia się do eliminacji bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów poprzez wykorzystanie aktywnych jonów srebra. Zapewnia wysoki standard higieny powietrza.

FILTR BIOHEPA

Wspiera funkcję oczyszczania powietrza, skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.

FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.

FILTR ZAPACHOWY

Filtr skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, poprawiając komfort i świeżość powietrza w pomieszczeniu.

FILTR O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI

Zastosowanie filtra o zwiększonej gęstości poprawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń, w tym kurzu i pyłów. Chroni on nie tylko urządzenie, ale też dba o jakość powietrza.

KOMBINACJA 3 FILTRÓW

Połączenie trzech filtrów skutecznie oczyszcza powietrze z kurzu, zapachów i drobnoustrojów.

WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Dzięki wbudowanej pompce możliwe jest usuwanie skroplin na wysokość do 1000 mm.

PROSTA INSTALACJA

Klimatyzator jest zaprojektowany tak, aby jego instalacja była łatwa i nie wymagała dodatkowych czynności.

ZŁOTE LAMELE

Specjalna złota powłoka lameli zwiększa odporność wymiennika na korozję, wilgoć i działanie czynników zewnętrznych, wydłużając żywotność urządzenia.

AKTUALIZACJA PRZEZ WI-FI

Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzenia za pomocą modułu Wi-Fi.

MODUŁ MFB

Moduł umożliwia podłączenie dodatkowych systemów sterowania oraz sygnałów alarmowych i ON/OFF.

SPERSONALIZOWANY PILOT

Możliwość zmiany fabrycznych ustawień pilota, w celu dostosowania go do bieżących potrzeb użytkownika.

STEROWNIK CENTRALNY

Możliwość podłączenia sterownika centralnego, kontrolującego maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne.

PROGRAMATOR CZASOWY

Daje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

AUTOMATYCZNA ŻALUZJA (SWING)

Automatyczna praca żaluzji poziomych poprawia znacząco dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

MONO I MULTI

Jednostka wewnętrzna jest uniwersalna i może być stosowana w układach pojedynczych (mono-split) oraz mnogich (multi-split).

KOMBINACJA TWIN

Dwie takie same jednostki wewnętrzne pracują symultanicznie, podłączone do jednej jednostki zewnętrznej.

INSTALACJA DWUSTRONNA

Możliwość podłączenia rur doprowadzających czynnik chłodniczy i odpływu skroplin z obu stron jednostki wewnętrznej, co ułatwia montaż i dostosowanie do rozkładu pomieszczenia.

PAMIĘĆ USTAWIEŃ ŻALUZJI

Po każdym wyłączeniu klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia żaluzji i przywraca je po ponownym uruchomieniu.

PORT ON-OFF

Klimatyzator posiada port, który umożliwia jego zdalne włączenie i wyłączenie z dużej odległości (przy pomocy sygnału bezpotencjałowego).

STEROWANIE WI-FI

Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.

STAŁE GRZANIE 8°C

Utrzymuje temperaturę 8°C podczas nieobecności użytkownika, chroniąc pomieszczenie przed wychłodzeniem.

TRYB CZUWANIA

Ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie nieużywanych podzespołów urządzenia.

FUNKCJA SNU

Urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając komfort oraz niższe zużycie energii.

CZUJNIK TEMP. W PILOCIE

Umożliwia pomiar temperatury bliżej użytkownika pozwala dokładniej dopasować pracę urządzenia.

FUNKCJA FIREPLACE

Po osiągnięciu zadanej temperatury w trybie grzania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje nadal w celu dystrybucji ciepłego powietrza z innych źródeł ciepła np. kominka.

TRYB HOTELOWY

Umożliwia zablokowanie funkcji chłodzenia lub grzania oraz ograniczenie zakresu temperatury ustawionej na pilocie.

FUNKCJA GEAR

Pozwala regulować intensywność pracy urządzenia i poziom zużycia energii.

ECO

Tryb eco w istotnym zakresie zmniejsza zużycie energii względem standardowej pracy.

funkcje klimatyzatorów ściennych

● STANDARD **X** OPCJA

	Seria	M-LINE						A-LINE	T-LINE		
	Model	**FLY**	**FLY+**	**ECO**	**ICE**	**NORDIC**	**GEO**	**GEO+**	**ART**	**PRO HEAT+**	**AIR**
KOMFORT	Samoczyszczenie parawonika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nawiew 3D	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Automatyczny restart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nawiew powietrza 360°										
	Kompensacja temperatury	●	●	●	●	●	●		●		
	Kontrola nawiewu zimnego powietrza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Szeroki zakres temperatur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gentle cooling								●	●	
	Cicha praca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tryb turbo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grzałka tacy skroplin							●	●	●	●
	Grzałka sprężarki i tacy skroplin	●	●	●	●	●	●				
	Pre-heating							●	●	●	●
	Funkcja Breezeles							●			
	Wielofunkcyjny pilot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Podwójne żaluzje poziome								●		
	Funkcja Breeze Away		●			●			●	●	●
	Funkcja cichej pracy jednostki zewnetrznej		●								
	Płynna regulacja wentylatora		●		●	●					
BEZPIECZEŃSTWO	Praca w niskich temp. zewnetrznych					●					
	Sygnalizacja wycieku czynnika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Awaryjne użycie	●	●	●	●	●	●				
	Autodiagnoza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Port alarmowy		x		x						
	Ekektroniczny zawór rozprężny					●			●	●	
ZDROWIE	Świeże powietrze										
	Lampa UVC							●	●	●	
	Sterylizacja 56°C		●			●					
	Jonizacja powietrza				●	●	●		●		

● STANDARD X OPCJA

	Seria	M-LINE						A-LINE	T-LINE		
	Model	FLY	FLY+	ECO	ICE	NORDIC	GEO	GEO+	ART	PRO HEAT+	AIR
ZDROWIE	Filtr z jonami srebra	x	x	x	x	x	x	x	●	●	●
	Filtr BIOHEPA	●	●	●	●	●	●				
	Filtr zimnokatalityczny	●	●	●	●	●	●				
	Filtr zapachowy								●		
	Filtr o wysokiej gestości	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kombinacja 3 filtrów							●			
WYGODA	Wbudowana pompka skroplin										
	Prosta instalacja		●					●	●	●	●
	Złote lamele	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Aktualizacja oprogra-mowania przez Wi-FI								●		
	Moduł MFB		x		x						
	Spersonalizowany pilot	●	●	●	●	●	●		●		
	Sterownik centralny		x		x						
	Programator czasowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatyczna żaluzja (swing)										
	Mono i multi	●	●	●	●		●		●	●	●
	Kombinacja twin										
	Instalacja dwustronna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pamięć ustawień żaluzji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Port ON-OFF		x		x			●	●	●	●
	Sterowanie Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EKONOMIA	Funkcja stałe grzanie 8°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tryb czuwania	●	●	●	●	●	●				
	Funkcja snu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Czujnik temp. w pilocie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Funkcja fireplace					●					
	Tryb hotelowy	●	●	●	●	●	●		●	x	x
	Funkcja GEAR		●		●				●	●	●
	ECO	●	●	●	●	●	●		●	●	●

kaisai.com

Potrzebujesz więcej informacji o urządzeniach?
Szukasz dokumentacji technicznej?
Chcesz zamówić sprzęt szybko i wygodnie online?

WSZYSTKO TO ZNAJDZIESZ NA
NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Sprawdzaj dostępność urządzeń i kupuj wygodnie za pomocą kilku kliknięć

sklep.kaisai.com

Pobieraj dokumentację techniczną klimatyzacji, pomp ciepła, systemów wentylacyjnych i urządzeń OZE

dokumentacja.kaisai.com

klimatyzatory **ścienne**



idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | EEV ZAWÓR | R32 | A+++ | T LINE

klimatyzatory ścienne **art white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWI-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	**3 190**
KKWI-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	**3 490**
KKWI-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	**4 990**
KKWI-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	**6 300**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NOWOŚĆ · 5 LAT GWARANCJI · EEV ZAWÓR · R32 · A+++ · T LINE

klimatyzatory ścienne **art black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWF-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	**3 340**
KKWF-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	**3 640**
KKWF-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	**5 000**
KKWF-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	**6 100**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EEV ZAWÓR · 5 LAT GWARANCJI · R32 · A+++ · M LINE

klimatyzatory ścienne **nordic**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	3,5 (1,0÷4,8)	3,8 (0,7÷7,2)	A+++/A+++	**4 990**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10L5

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | A LINE

klimatyzatory ścienne **geo+ white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWR-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	**2 900**
KKWR-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	**3 100**
KKWR-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	**4 390**
KKWR-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	**5 400**

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | A LINE

klimatyzatory ścienne **geo+ grey**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWS-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	**3 100**
KKWS-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	**3 300**
KKWS-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	**5 000**
KKWS-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	**6 300**

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory ścienne **geo***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++/A++	**2 450**
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	**2 650**
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	**3 600**
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,5÷8,5)	A++/A+	**4 600**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

*** do wyczerpania zapasów magazynowych**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI

R32 A+++ M LINE

klimatyzatory ścienne **ice white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	**2 700**
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	**2 890**
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	**4 300**
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	**5 300**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI

R32 A+++ M LINE

klimatyzatory ścienne **ice black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLB-09KRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	**3 000**
KLB-12KRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	**3 200**
KLB-18KRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	**5 000**
KLB-24KRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	**6 100**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EEV ZAWÓR | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | T LINE

klimatyzatory ścienne **pro heat+ white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	**2 690**
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	**2 790**
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	**4 200**
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	**5 300**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T
Wszystkie klimatyzatory KRW posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EEV ZAWÓR | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | T LINE

klimatyzatory ścienne **pro heat+ black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	**2 790**
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	**2 890**
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	**4 500**
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	**5 700**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T
Wszystkie klimatyzatory KRB posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory ścienne **fly+**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWX-09RRA1	KKOX-09RRA1	2,6(1,1÷3,2)	2,9(0,8÷3,6)	A++/A+	**2 500**
KKWX-12RRA1	KKOX-12RRA1	3,5(1,1÷3,8)	3,8(1,1÷4,1)	A++/A+	**2 700**
KKWX-18RRA1	KKOX-18RRA1	5,2(1,8÷5,9)	5,4(1,3÷6,1)	A++/A+	**4 250**
KKWX-24RRA1	KKOX-24RRA1	7,0(2,0÷7,8)	7,3(1,6÷7,8)	A++/A+	**5 400**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI

R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory ścienne **fly***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	**2 240**
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	**2 340**
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	**3 740**
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	**4 890**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

*** do wyczerpania zapasów magazynowych**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI

R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory ścienne **eco***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KEX-09KTH2I	KEX-09KTH2O	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	**1 900**
KEX-12KTH2I	KEX-12KTH2O	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	**2 000**
KEX-18KTH2I	KEX-18KTH2O	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	**3 500**
KEX-24KTH2I	KEX-24KTH2O	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	**4 800**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

*** do wyczerpania zapasów magazynowych**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | T LINE

klimatyzatory ścienne **air**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWK-09RTA1	KKOK-09RTA1	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	A++/A+	**1 900**
KKWK-12RTA1	KKOK-12RTA1	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	A++/A+	**2 000**
KKWK-18RTA1	KKOK-18RTA1	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	A++/A+	**3 500**
KKWK-24RTA1	KKOK-24RTA1	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	A++/A+	**4 800**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

systemy
multi split

wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań

KANAŁOWE KTI*



KANAŁOWE KKR7

ICE WHITE

ICE BLACK

GEO*

FLY*

FLY+

MULTI M LINE

KONSOLE

KASETONOWE

MULTI M LINE High EFFICIENCY

ICE WHITE

ICE BLACK

GEO*

R32 | 5 LAT GWARANCJI | M LINE

jednostki wewnętrzne ścienne **ice white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLW-07HRHI	2,0	2,5	**1 000**
KLW-09HRHI	2,6	2,9	**1 100**
KLW-12HRHI	3,5	3,8	**1 155**
KLW-18HRHI	5,3	5,6	**1 720**
KLW-24HRHI	7,0	7,3	**2 120**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

R32 | 5 LAT GWARANCJI | M LINE

jednostki wewnętrzne ścienne **ice black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLB-09KRHI	2,6	2,9	**1 400**
KLB-12KRHI	3,5	3,8	**1 465**
KLB-18KRHI	5,3	5,6	**2 420**
KLB-24KRHI	7,0	7,3	**2 920**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

NOWOŚĆ | R32 | 5 LAT GWARANCJI | M LINE

jednostki wewnętrzne ścienne **fly+**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWX-07RRA1	2,0	2,5	**900**
KKWX-09RRA1	2,6	2,9	**1 000**
KKWX-12RRA1	3,5	3,8	**1 100**
KKWX-18RRA1	5,2	5,4	**1 500**
KKWX-24RRA1	7,0	7,3	**1 900**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

R32 | 5 LAT GWARANCJI | M LINE

jednostki wewnętrzne ścienne **fly***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09KRHI	2,6	2,9	**790**
KWX-12KRHI	3,5	3,8	**860**
KWX-18KRHI	5,3	5,6	**1 240**
KWX-24KRHI	7,0	7,3	**1 800**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

*** do wyczerpania zapasów magazynowych**

R32 5 LAT GWARANCJI M LINE

jednostki wewnętrzne ścienne **geo***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KGE-09GRHI	2,6	2,9	**1 095**
KGE-12GRHI	3,5	3,8	**1 195**
KGE-18GRHI	5,3	5,6	**1 575**
KGE-24GRHI	7,0	7,3	**1 945**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

*** do wyczerpania zapasów magazynowych**

R32 5 LAT GWARANCJI M LINE

jednostki wewnętrzne **konsole**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8	**1 850**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA4U-09HRG32X	2,6	2,8	**1 790**
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8	**1 890**
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6	**2 090**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica KCA4

jednostki wewnętrzne **kanałowe KKR7**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKR7-12RRA1	3,5	3,8	**2 000**
KKR7-18RRA1	5,3	6,0	**2 400**

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

jednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K2OE-18HFN32H	5,3	5,6	A++/A+	**3 690**
K3OA-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	**5 390**
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	**5 890**
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	**8 190**
K5OE-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	**8 790**

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki

MULTI M LINE High EFFICIENCY

jednostki **zewnętrzne***

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKO2-18RRA1	5,3	5,3	A++/A++	**4 490**
KKO3-27RRA1	7,9	8,2	A++/A++	**6 500**

*Jednostki dedykowane do Geo, Ice White, Ice Black
Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki

MULTI T LINE

High EFFICIENCY

AIR

ART WHITE

ART BLACK

PRO HEAT+ WHITE

PRO HEAT+ BLACK



klimatyzatory ścienne **art white**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWI-09RTA1	2,7	3,4	**1 280**
KKWI-12RTA1	3,6	3,9	**1 400**
KKWI-18RTA1	5,3	5,6	**2 000**
KKWI-24RTA1	7,0	7,1	**2 500**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

klimatyzatory ścienne **art black**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWF-09RTA1	2,7	3,4	**1 430**
KKWF-12RTA1	3,6	3,9	**1 550**
KKWF-18RTA1	5,3	5,6	**2 010**
KKWF-24RTA1	7,0	7,1	**2 300**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



klimatyzatory ścienne **pro heat+ white**

R32 | 5 LAT GWARANCJI | T LINE

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRW-09TLHI	2,6	3,0	**1 050**
KRW-12TLHI	3,5	3,8	**1 150**
KRW-18TLHI	5,2	5,5	**1 700**
KRW-24TLHI	7,0	7,1	**2 000**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

klimatyzatory ścienne **pro heat+ black**

R32 | 5 LAT GWARANCJI | T LINE

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRB-09TLHI	2,6	3,0	**1 150**
KRB-12TLHI	3,5	3,8	**1 250**
KRB-18TLHI	5,2	5,5	**2 000**
KRB-24TLHI	7,0	7,1	**2 400**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

klimatyzatory ścienne **air**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWK-09RTA1	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	**680**
KKWK-12RTA1	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	**750**
KKWK-18RTA1	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	**1 090**
KKWK-24RTA1	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	**1 700**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

MULTI T LINE

High* EFFICIENCY

jednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKO2-18RTA1	5,3	5,3	A+++/A++	**3 300**
KKO3-24RTA1	7,0	8,2	A+++/A++	**4 650**
KKO4-30RTA1	8,8	9,1	A+++/A++	**5 700**
KKO5-42RTA1	12,3	13,1	A++/A+	**7 370**

* KKO5-42RTA1 nie jest modelem high-efficiency

klimatyzatory **przenośne**

mobilność
i wygoda użytkowania

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 2 LATA GWARANCJI | R290 | A+ | T LINE

klimatyzatory **przenośne KKPE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPE-12PTA1	3,5	3,2	A/A+	**2 500**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 2 LATA GWARANCJI | R290 | A+ | A LINE

klimatyzatory **przenośne KKPA**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPA-12PAA1	3,4	2,8	A/A+	**2 500**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 2 LATA GWARANCJI | R290 | A+ | M LINE

klimatyzatory **przenośne KKPM**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPM-12PRA1	3,5	2,9	A/A+	**2 500**

klimatyzatory **komercyjne**



rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory **kasetonowe kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	**5 190**
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	**5 590**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCA4
* Sterowanie Wi-Fi jako opcja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory **kasetonowe super slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	**7 290**
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	**11 590**
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	**12 650**
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	**12 790**
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	**13 190**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NOWOŚĆ · 5 LAT GWARANCJI · R32 · A+++ · T LINE

klimatyzatory **konsole KKGB**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKGB-12RTA1	KKOS-12RTA1	3,5(0,6÷4,0)	3,6(0,6÷4,1)	A++/A+	**3 500**

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI · R32 · A+++ · M LINE

klimatyzatory **konsole KFAU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+	**4 490**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI

R32 A+++ M LINE

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	**5 390**
KUE-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2.7÷8,3)	A++/A+	**6 890**
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**11 290**
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**12 350**
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15.2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	**12 990**
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	**13 490**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A (dotyczy modeli KUE 18-55 HRG32X)
* Sterowanie Wi-Fi jako opcja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI

R32 A+++ M LINE

klimatyzatory **podłogowe KFS**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0(2,3÷7,9)	7,6(3,6÷8,6)	A++/A+	**7 750**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B
Wszystkie klimatyzatory podłogowe KFS posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki

24

48

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **podłogowe KKFS**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-24RRA1	KOX430L-24HFN32X	7,2 (2,1÷8,2)	8,1 (1,8÷9,7)	A++/A++	**8 000**
KKFS-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷16,1)	15,3 (4,1÷17,6)	A+/A	**13 500**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10LL

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **podłogowe KKFS 48**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-48RAA1	KKOS-48RAA1	14,0 (6,5÷15,0)	15,0 (5,0÷15,0)	A++/A+	**11 500**

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T1

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory **kanałowe KKR7**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKR7-12RRA1	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,5÷3,9)	3,8 (1,0÷4,5)	A++/A+	**5 300**
KKR7-18RRA1	KOX330-18HFN32X	5,3 (1,3÷6,2)	6,0 (1,5÷6,3)	A++/A+	**5 900**
KKR7-24RRA1	KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	**7 090**
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,7)	11,7 (2,8÷12,6)	A++/A+	**11 200**
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,7)	11,7 (2,78÷12,8)	A++/A+	**11 290**
KKR7-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	**12 990**
KKR7-55RRA1	KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	**13 390**

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

klimatyzatory **kanałowe KTI***

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-24HWH32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	**7 090**
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**10 340**
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**11 400**
KTI-48HWH32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	**12 990**

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N (dotyczy modeli KTI 18-55 HWH32X)
W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)
*** do wyczerpania zapasów magazynowych** ** Sterowanie Wi-Fi jako opcja (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)

24

48-55

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NOWOŚĆ | 5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	**5 950**
KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	**9 495**
KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	**9 735**

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

12-36

48-55

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 LAT GWARANCJI | R32 | A+++ | M LINE

agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	**4 200**
KOX230-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	**5 000**
KOX330-18HFN32X + moduł sterujący	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	**5 200**
KOD30U-36HFJ32X + moduł sterujący	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**8 290**
KOD30U-36HFN32X + moduł sterujący	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**9 350**
KOE30U-48HFN32X + moduł sterujący	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	**9 400**
KOE30U-55HFN32X + moduł sterujący	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	**10 500**

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

systemy symultaniczne Twin



R32 | 5 LAT GWARANCJI | M LINE

MODEL		WYDAJNOŚĆ		TRÓJNIK	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
2 x KCA4U-12HRG32X	KKOS-24RRA1	7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-12RRA1		7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KTI-18HWG32X	KOD30U-36HFN(J)32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-18RRA1		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KUE-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCA4U-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCD-24HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KTI-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KCD-24HRG32X	KKOS-48RRA3	14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KKR7-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*

* Cena na zapytanie
W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica dla modeli KCD oraz KCA4U
W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A dla modeli KUE | W komplecie pilot przewodowy KJR-120N dla modeli KTI
Dla jednostek kasetonowych kompakt KCA4U istnieje także możliwość instalacji systemów symultanicznych potrójnych oraz poczwórnych.
Szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji serwisowej klimatyzatorów kasetonowych. Wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com.

akcesoria **klimatyzacji**

sterowniki

MODEL	SERIA	CENA NETTO [PLN]
RG10B/B1 – bezprzewodowy	M-line	**150**
RG10A/A1 – bezprzewodowy	M-line	**150**
RG10N2 – bezprzewodowy	M-line	**150**
RG51 – bezprzewodowy	M-line	**120**
CCM-30 – centralny	M-line	**1 400**
KJR12B – przewodowy	M-line	**300**
KJR120N – przewodowy	M-line	**450**
85T – bezprzewodowy	T-line	**150**
WRCT01 – przewodowy	T-line	**450**
RCH01 – bezprzewodowy z funkcją hotelową	T-line	**380**
85TH – bezprzewodowy z funkcją hotelową	T-line	**180**
RG10D4 – bezprzewodowy	M-line	**150**
KWA-HQ – bezprzewodowy	T-line	**120**
RG10L5 – bezprzewodowy	M-line	**180**
RG10LL – bezprzewodowy	M-line	**150**
KWA-T1 – bezprzewodowy	A-line	**150**
KWA-T2 – bezprzewodowy	A-line	**150**

moduły Wi-Fi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych M-Line	**195**
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych M-Line	**380**
Adapter Wi-Fi dla klimatyzatorów Konsola M-Line	**80**

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	**70**
Filtr z jonami srebra	**70**
Filtr 3M	**70**
Filtr Bio HEPA	**70**
Filtr zimnokatalityczny	**70**
Filtr zapachowy - dedykowany dla serii ART	**100**
Kombinacja 3 filtrów	**70**

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych)	**1 700**
Sterownik pracy naprzemiennej TS 4 – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów split (oprócz jednostek ściennych, podłogowych i konsoli)	**1 440**
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	**420**
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	**270**
Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split (modele według katalogu)	**2 200**
Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split M-Line	**600**
Moduł rozszerzeń MFB FLY+	**350**
Moduł rozszerzeń MFB ICE 9-18 – Dotyczy klimatyzatorów ICE 2,6-5,3 kW	**350**
Moduł rozszerzeń MFB ICE 24 – Dotyczy klimatyzatorów Ice 7,0 kW	**350**
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8142	**1 700**
Trójnik UTP-SX236A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	**530**
Trójnik UTP-SX254A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	**530**
Adapter pilota przewodowego KJR12B/90A	**40**

systemy mini **VRF**

N
NOWOŚĆ

kompleksowe rozwiązania
maksimum możliwości

jednostki wewnętrzne **ścienne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVWA022RAA1	2,2	2,5	**1 960**
KVWA028RAA1	2,8	3,2	**2 030**
KVWA036RAA1	3,6	4,0	**2 130**
KVWA045RAA1	4,5	5,0	**2 300**
KVWA056RAA1	5,6	6,3	**2 370**
KVWA071RAA1	7,1	8,0	**2 530**

jednostki wewnętrzne **kanałowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVRA022RAA1	2,2	2,5	**2 060**
KVRA028RAA1	2,8	3,2	**2 160**
KVRA036RAA1	3,6	4,0	**2 230**
KVRA045RAA1	4,5	5,0	**2 340**
KVRA056RAA1	5,6	6,3	**2 460**
KVRA071RAA1	7,1	8,0	**2 680**

jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA ZESTAWU NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KVUA028RAA1	2,8	3,0	**2 060**	**2 460**
KWAMB09A – Panel			**400**	
KVUA036RAA1	3,6	4,3	**2 140**	**2 540**
KWAMB09A – Panel			**400**	
KVUA045RAA1	4,5	5,0	**2 250**	**2 650**
KWAMB09A – Panel			**400**	
KVUA056RAA1	5,6	6,3	**2 430**	**2 830**
KWAMB09A – Panel			**400**	

jednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVOA120RAA3	12,1	14,0	**12 270**
KVOA140RAA3	14,0	16,0	**12 720**
KVOA160RAA3	15,5	18,0	**13 210**

akcesoria **mini VRF**

MODEL	OPIS	CENA NETTO [PLN]
KWAAFG-00B	Trójnik instalacji	**180**
KWAYK-L	Sterownik bezprzewodowy	**130**
KWAXK-05A	Sterownik przewodowy	**360**
KWAKZB-DL	Sterownik centralny	**4 600**
KWAWIFI-VRF	Moduł WiFi	**200**
KWACM-MHD	Moduł MODBUS	**360**
KWAARVK-00B	Moduł DX-KIT	**1 940**
KWAMB09A	Panel	**400**

pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

X* LITE | 3 LATA GWARANCJI | EEV ZAWÓR | R32 | A+++ | M LINE

pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [KW]	CHŁODNICZA [KW]			
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	**18 600**
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**19 980**
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**21 420**
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	**25 380**
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	**25 620**
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	**26 280**

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: www.serwis.oze.eco * zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 40

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

X* LITE | 3 LATA GWARANCJI | EEV ZAWÓR | R32 | A+++ | M LINE

pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [KW]	CHŁODNICZA [KW]			
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	**34 820**
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	220÷240/1/50	**35 410**
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	220÷240/1/50	**36 850**
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**39 190**
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**39 780**
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**41 220**
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	**45 960**
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	**46 200**
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	**46 860**

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: www.serwis.oze.eco * zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 40

KHC-**06**RY1-B

KHC-**08|10|12|14|16**RY3-B

KHC-**22|30**RX3

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

X* LITE | 3 LATA GWARANCJI | EEV ZAWÓR | R32 | A+++ | M LINE

pompy ciepła **monoblok** 6-30 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]			
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++	220÷240/1/50	**17 640**
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++	380÷415/3/50	**18 900**
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++/A++	380÷415/3/50	**20 100**
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	**21 900**
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	**22 850**
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	**28 000**
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	380÷415/3/50	**32 000**
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++/A+	380÷415/3/50	**33 000**

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: www.serwis.oze.eco
* zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 40

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EEV ZAWÓR | 3 LATA GWARANCJI | R290 | A+++ | P LINE

pompy ciepła **monoblok R290** 12kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA	KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]			
KHY-12PY3	11,60 (5,20÷13,40)	A+++/A++	380÷415/3/50	**20 000**

65-75

110-140

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EVI SPRĘŻARKA | 2 LATA GWARANCJI | EEV ZAWÓR | R32 | A+++ | M LINE

pompy ciepła **Arctic Power** 65-140 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KCHP-SU65-RN8L	65	56	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU75-RN8L	75	70	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU110-RN8L	110	99	–	380÷415/3/50	*
KCHP-SU140-RN8L	140	129	–	380÷415/3/50	*

Gwarancja na urzadzenie KCHP wynosi standardowo 2 lata.
* Dostępność i wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com ** Wartość nominalna mocy grzewczej jest podawana dla warunku A7W45. Wartość nominalna mocy chłodniczej jest podawana dla warunku A35W7 *** Pompy ciepła KCHP są wyposażone w sprężarki EVI
A – temperatura zewnętrzna w stopniach Celsjuszach / W – temperatura wody w stopniach Celsjuszach

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

N NOWOŚĆ | 3 LATA GWARANCJI | P LINE

moduł **hydrauliczny**

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WBUDOWANY PODGZREWACZ	OBSŁUGA CO / CWU	ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA
KHSH090NPA3	KHY-12PY3	3/6/9kW	TAK	380÷415 / 3 / 50	**4 000**

N
NOWOŚĆ

rozwiązania Kaisai Green
pompy ciepła z czynnikiem R290

R290

Green Comfort

Kaisai Green Comfort to nowoczesna pompa ciepła zapewniająca komfort przez cały rok. Łączy wysoką efektywność energetyczną, ekologiczną technologię i niezawodność, sprawdzając się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach. Współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami i klimakonwektorami (umożliwiając także chłodzenie). Może pracować samodzielnie lub w systemie biwalentnym w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Green Power

Urządzenia serii Green Power to nowy standard nowoczesnego ogrzewania. Wykorzystują ekologiczny czynnik R290 i zaawansowaną technologię pomp ciepła, zapewniając wysoką wydajność nawet w trudnych warunkach. Osiągają klasę energetyczną A+++ dla 35°C i 55°C, łącząc efektywność, oszczędność i troskę o środowisko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EEV ZAWÓR | 3 LATA GWARANCJI | NOWOŚĆ | R290 | A+++ | M LINE

pompy ciepła **Green Comfort** 6-10 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KHOA-06PMA1	6,20 (2,93÷7,70)	6,80 (2,29÷7,14)	A+++/A++	220÷240/1/50	**23 500**
KHOA-08PMA1	8,40 (4,40÷10,17)	7,50 (3,25÷8,19)	A+++/A++	220÷240/1/50	**25 500**
KHOA-10PMA1	10,00 (4,40÷11,05)	8,90 (3,25÷9,23)	A+++/A++	220÷240/1/50	**26 000**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EEV ZAWÓR | 3 LATA GWARANCJI | NOWOŚĆ | R290 | A+++ | M LINE

pompy ciepła **Green Power** 8-10 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KHON-08PMA1	8,00 (4,65÷11,61)	7,45 (2,97÷7,88)	A+++/A+++	220÷240/1/50	**33 000**
KHON-10PMA1	9,50 (4,65÷12,57)	8,10 (2,97÷8,49)	A+++/A+++	220÷240/1/50	**33 500**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

3 LATA GWARANCJI

NOWOŚĆ

N LINE

zbiornik CWU/CO: **KAISAI Eco Home**

MODEL	POJEMNOŚĆ BUFORA [DM3]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA CWU [DM3]	WBUDOWANA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA
KTFD280XNA1	135	280	3kW	220÷240 / 1 / 50	**9 000**

akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KJRH COLOR – kolorowy kontroler przewodowy	**2 000**
KTSGZ20 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	**1 000**
KTSGZ25 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 12-16kW)	**1 000**
Moduł K810 – sterownik obiegu grzewczego	**975**
Moduł K377i – sterownik kaskadowy do pomp ciepła KHY	**1 700**
T1/T5/Tw2/Tbt1 – czujnik temperatury z adapterem do pomp ciepła KMK+KHA/KHC	**195**
Moduł NANO Color – panel sterujący	**1 700**

energia
odnawialna



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centrala sterująca **Kaisai X LITE**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KXL-01	Sterowanie i monitoring pomp ciepła, klimatyzacji, inwerterów	220÷240 / 1 / 50	**1 560***

Zakup produktu umożliwia odpłatne wydłużenie gwarancji na 4. rok (350 PLN netto) i 5. rok (450 PLN netto)
* Inne warunki rabatowania



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centrala sterująca **Kaisai X**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KEH-01 Centrala	System zarządzania energią. Współpracuje z produktami oraz automatyką KAISAI	220÷240 / 1 / 50	**2 130***

Zakup produktu umożliwia odpłatne wydłużenie gwarancji na 4. rok (350 PLN netto) i 5. rok (450 PLN netto)
* Inne warunki rabatowania

Wiele urządzeń
Jedna marka

Sterownik **Kaisai X**

Dzięki połączeniu rozwiązań i produktów Kaisai system **efektywnie integruje się z codziennym życiem Klienta oraz danymi zewnętrznymi** (prognoza pogody, dynamiczne ceny energii) wraz z logiką i algorytmami działań produktów Kaisai, generujący rzeczywiste oszczędności.

O szczegóły dopytaj pod adresem: **handlowy@kaisai.com**

akcesoria energii odnawialnej

MODEL	OPIS	CENA NETTO [PLN]
BP48100PF1-G2	Bateria 5.1kWh	*
E10KT-D22	Inwerter hybrydowy 10kW	*
KEX-G1	Gniazdo 230V extender WiFi dla KAISAI X	*
EX-MODBUS	EXTENDER MODBUS na szynę TH35	*
KFF-230	Gniazdko białe [doramkowe] z pomiarem	*
KSG-230	Gniazdko sterowane białe	*
KC-2N	Czujnik otwarcia okna biały	*
KCP-04m	Kolorowy panel sterujący	*
KWCAW00XEAX	Klucz Wi-Fi do klimatyzacji	*
KPS-10 230	Listwa sterująca ogrzewania podłogowego	*
KR-8b PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KR-8s PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KSTT-230/2 T	Siłownik ogrzewania podłogowego	*
KSTT-869	Elektroniczny siłownik grzejnikowy	*
SDM630MCT	Licznik energii	*

* Cena na zapytanie

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

PLATFORMA ZAKUPOWA B2B
sklep.kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?
Napisz na adres: szkolenia.kaisai.com lub handlowy@kaisai.com

---

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.
Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego.
Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.

kaisai.com